

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Projekt remontu pomieszczeń zaplecza sanitarno - szatniowego (część II) przy stadionie piłkarskim MO-SiR przy ul. Traugutta w Gdańsku  
 ADRES INWESTYCJI : ul. Traugutta 29, Gdańsk  
 INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku,  
 ADRES INWESTORA : ul. Traugutta 29; 80-221 Gdańsk  
 WYKONAWCA ROBÓT : --  
 ADRES WYKONAWCY : --  
 BRANŻA : elektryczna

DATA OPRACOWANIA : 05.2016

Stawka roboczogodziny :  
 Poziom cen : II kwartał 2016r.

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Koszty zakupu [Kz] .....	% Mbezp
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+M+Kz(Mbezp)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
 05.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 9 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNNR 9 0401-08	Demontaż uszczelnionego łącznika z tworzyw sztucznych lub metalowego	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNNR 9 0301-03	Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtykowych, płaskich lub kablowych okrągłych	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
5	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa do 2x20 W	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa do 2x40 W	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNNR 5 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNNR 4-03 1001-07	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
9	KNNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
10	KNNR 4-03 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		30*0.01	m <sup>3</sup>	0.300	
				RAZEM	0.300
11	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
12	KNNR 5 1302-02	Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy	odc.		
		6	odc.	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	33.3870		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	łączniki bryzgoszczelne IP44	szt.	4.0800		4.0800		
2.	oprawy świetłówkowe 2x18W komplet ze świetłówkami	szt.	2.0000		2.0000		
3.	oprawy świetłówkowe 2x36W komplet ze świetłówkami	szt.	2.0000		2.0000		
4.	YDYp 3x1,5mm2	m	31.2000		31.2000		
5.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.0573		0.0573		
6.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	0.0480		0.0480		
7.	piasek do betonów zwykłych	m <sup>3</sup>	0.3300		0.3300		
8.	materiały pomocnicze	zł					
RAZEM							

Słownie: