
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ODTWORZENIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PO AWARII WODOCIĄGU NA GŁÓWNYM
DOJSCIU DO STADIONU GDAŃSKIEGO OŚRODKA SPORTU
ADRES INWESTYCJI : ul. TRAUGUTTA 29, 80-221 GDAŃSK
INWESTOR : GDAŃSKI OSRODEK SPORTU
ADRES INWESTORA : 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bernard Golda (Drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 19.07.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.07.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 1004-02	Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka)	m ²		
		107.0	m ²	107.000	
				RAZEM	107.000
2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		107	m ²	107.000	
				RAZEM	107.000
3	KNR AT-03 0203-01	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne	m ²		
		107	m ²	107.000	
				RAZEM	107.000
4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa SMA 5 - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²		
		107.0	m ²	107.000	
				RAZEM	107.000
5	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa SMA 5 - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 3	m ²		
		107.0	m ²	107.000	
				RAZEM	107.000