

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Prace naprawczo remontowo konserwacyjne - budynek Przystani Tamka
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk Stogi ul.Tamka
INWESTOR : Gmina Miasta Gdańska (Gdański Ośrodek Sportu)
ADRES INWESTORA : Gdańsk ul. Traugutta 29
WYKONAWCA ROBÓT : --
ADRES WYKONAWCY : --
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adam Czopek
DATA OPRACOWANIA : 20.01.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.01.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0338-01	Wykucie bruzd Analogia: przygotowanie pęknięć do uzupełnienia w bosmanacie, biurze, sali konferencyjnej, korytarzu na piętrze i łazience personelu 40	m m	40,000	40,000
2	KNR-W 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd Analogia: 1. wypełnienie materiałem uzupełniającym i zabezpieczającym istniejących pęknięć w bosmanacie, biurze, sali konferencyjnej, korytarzu na piętrze i łazience personelu 40	m m	40,000	40,000
3	KNR 13-23 1001-01	Kasowanie zacieków ściana pod tarasem 2,5*0,3	m ² m ²	0,750	0,750
4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściana pod tarasem 2,5*1	m ² m ²	2,500	2,500
5	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ściana pod tarasem 2,5*1	m ² m ²	2,500	2,500
6	KNR-W 4-01 0506-05	Analogia : uszczelnienie + przegląd na balkonie 20	m m	20,000	20,000
7	KNR 13-23 1001-01	Kasowanie zacieków zacieki w kuchni nad oknami 1,7*0,2	m ² m ²	0,340	0,340
8	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności zacieki w kuchni nad oknami 3,5	m ² m ²	3,500	3,500
9	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian zacieki w kuchni nad oknami 3,5	m ² m ²	3,500	3,500
10	KNR-W 4-01 0725-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu 0,75	m ² m ²	0,750	0,750
11	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 0,75	m ² m ²	0,750	0,750
12	KNR-W 2-02 1519-01	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną 0,75	m ² m ²	0,750	0,750
13	KNR 13-23 1001-01	Kasowanie zacieków 0,34	m ² m ²	0,340	0,340
14	KNR 13-23 1002-03	Jednokrotne malowanie starych tynków farbą emulsyjną 0,34	m ² m ²	0,340	0,340
15	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 20	m ² m ²	20,000	20,000
16	KNR 0-11 0320-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 20	m ² m ²	20,000	20,000
17	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych Analogia: opuszczenie wężu deszczowego 1	szt. szt.	1,000	1,000
18	KNR-W 4-01 0438-03	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli 2,52	m ² m ²	2,520	2,520
19	KNR AT-43 0101-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowanych na klej na ścianach (system 3.10.00) 2,52	m ² m ²	2,520	2,520

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,520
20	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 12	m ² m ²	 12,000	
				RAZEM	12,000
21	KNR-W 4-01 0438-03	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli 0,69	m ² m ²	 0,690	
				RAZEM	0,690
22	KNR AT-43 0101-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowanych na klej na ścianach (system 3.10.00) 0,69	m ² m ²	 0,690	
				RAZEM	0,690
23	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 12	m ² m ²	 12,000	
				RAZEM	12,000
24	KNR 13-23 1001-01	Kasowanie zacieków 0,75	m ² m ²	 0,750	
				RAZEM	0,750
25	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 0,75	m ² m ²	 0,750	
				RAZEM	0,750
26	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 0,75	m ² m ²	 0,750	
				RAZEM	0,750
27	KNR 13-23 1001-01	Kasowanie zacieków 6,66	m ² m ²	 6,660	
				RAZEM	6,660
28	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 6,66	m ² m ²	 6,660	
				RAZEM	6,660
29	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - pokoje 78,32	m ² m ²	 78,320	
				RAZEM	78,320
30	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - pokoje 78,32+319,08	m ² m ²	 397,400	
				RAZEM	397,400
31	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 78,32	m ² m ²	 78,320	
				RAZEM	78,320
32	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - pokoje 319,08	m ² m ²	 319,080	
				RAZEM	319,080
33	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 6,66	m ² m ²	 6,660	
				RAZEM	6,660
34	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 24,46+25,50+25,28+26+24,56+26+14,66+5,62+22+23	m ² m ²	 217,080	
				RAZEM	217,080
35	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 25,50+26+26+5,62+10	m ² m ²	 93,120	
				RAZEM	93,120
36	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 123,88	m ² m ²	 123,880	
				RAZEM	123,880
37	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 Analogia kotłownia, pralnia, kotłarnia w łazienkach, wc męskie, wc damskie 5,5*1+2,5*0,5+12*0,5	m ² m ²	 12,750	
				RAZEM	12,750

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38	KNR-W 4-01 0725-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu Analogia kotłownia, pralnia, kotrytarz w łazienkach, wc męskie, wc damskie 5,5*1+2,5*0,5+12*0,5	m ² m ²	 12,750	
				RAZEM	12,750
39	KNR 13-23 1001-01	Kasowanie zacieków kotłownia, pralnia, kotrytarz w łazienkach, wc męskie, wc damskie 5,5*1+2,5*0,5+12*0,5	m ² m ²	 12,750	
				RAZEM	12,750
40	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian kotłownia, pralnia, kotrytarz w łazienkach, wc męskie, wc damskie 12,75+12	m ² m ²	 24,750	
				RAZEM	24,750
41	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności kotłownia, pralnia, kotrytarz w łazienkach, wc męskie, wc damskie 12,75+12	m ² m ²	 24,750	
				RAZEM	24,750
42	KNR 2-02 1116-01 analogia	Malowanie posadzki- kotłownia 5	m ² m ²	 5,000	
				RAZEM	5,000
43		Usunięcie ściany działowej w pralni po lewej stronie wraz z utylizacją 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
44		przeniesienie pralni do pomieszczenia gospodarczego obok, wykonanie nowego podłączenia dla pralkosuszarki, 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000