

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rowery muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2016 r. poz. 2022) oraz innych przepisów obowiązujących w tym zakresie.

Dopuszcza się składanie ofert na każdą z części osobno

Część I Rower SCOTT Scale 970 2021

- Fabrycznie nowy rower - 1 sztuka,
- rozmiar ramy XL,
- kolor szary lub czerwony
- Rama:Scale Aluminium 6061 / Rury o specjalnym cieniowaniu / Boost QR 5x141mm / stożkowa główka ramy / BB92 / Wewnętrzne prowadzenie kabli / Wymienny hak
- Widelec:RockShox Judy Silver TK Solo Air46mm offset / Stożkowa rura sterowa / Reb. Adj. / Blokada / skok 100 mm
- Zdalne sterowanie:SCOTT RideLoc Remote
- Przerzutka (Tył):SRAM SX / Eagle 12 biegów
- Manetki:SRAM SX Eagle Trigger
- Korbówód:SRAM SX Eagle DUB Boost32TOś korbowodu:SRAM DUB PF integrated / shell 41x92mm
- Łańcuch:SRAM CN SX Eagle
- Kasetka:SRAM SX-PG1210 / 11-50 T
- Hamulce:Shimano MT200 Disc
- Rotor:Shimano SM-RT10 CL / 180/F i 160/R
- Kierownica:Syncros Alloy 6061T shape Flat / 9° / 740mm
- Mostek:Syncros Alloy 6061oversized 31.8mm / 1 1/8" / 6° angle
- Sztęca:Syncros / 31.6x400mm
- Siodło:Syncros Belcarra Regular 2.5
- Stery:Syncros OE Press Fit E2 / Tapered 1.5"-1 1/8" OD 50/62mm / ID 44/56mm
- Piaśta (Przód):Formula CL-51
- Piaśta (Tył):Formula CL-2241 / Boost QR 5x141mm
- Szprychy:Stainless Black 15G / 1.8mm
- Obręcze:Syncros / 32H
- Opona (przód):Maxxis Rekon Race / 2.25" / 60TPI
- Opona (tył):Maxxis Rekon Race / 2.25" / 60TPI
- Pedale:Femin FP873ZU
- Waga:13,20 kg
- Gwarancja: minimum 24 miesiące.
- Adres dostawy: Gdański Ośrodek Sportu, ul. Kaczyńskiego 13, 80-337 Gdańsk
- Wykonawca dostarczy towar na własny koszt
Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru.
- Dostawa do 31.12.2020.
- Osobą do kontaktu w tej części jest Tomasz Szamotulski, tel.: +48 512 602 569, tomasz.szamotulski@sportgdansk.pl

OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonawca w ramach Przedmiotu Zamówienia:

1. Uzyska na własny koszt i ryzyko wszelkie niezbędne oświadczenia, opinie, zgody, pozwolenia, uzgodnienia oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy,
2. Dostarczy rowery, które powinny być fabrycznie nowe oraz spełniać minimalne warunki określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
3. Zgodnie i w ramach udzielonej gwarancji, zapewni we własnym zakresie i na swój koszt serwis gwarancyjny, naprawy i wymianę wszystkich wadliwych oraz uszkodzonych elementów wyposażenia rowerów.
4. Rower musi być dostarczony gotowy do jazdy.

Część II

Rower SCOTT Scale 950 2021

- Fabrycznie nowy rower - 1 sztuka,
- rozmiar ramy XL,
- kolor czarny
- Rama:Scale Aluminium 6061 Rury o specjalnym cieniowaniuBoost 12x148mm / stożkowa główka ramy / BB92 / Wewnętrzne prowadzenie kabli / wymienny hak
- Widelec:FOX 32 Float Rhythm Grip 33 tryby / oś QR 15x110mm / offset 44mm / zwężana rura sterowa / Reb. Adj. / Blokada / skok 100 mm
- Zdalne sterowanie:SCOTT RideLoc Technology / pod kierownicą / 3 tryby / Zintegrowana z chwytem
- Przerzutka (Tył):Shimano XT RD-M8100 SGSShadow Plus / 12 biegów
- Manetki:Shimano Deore SL-M6100-IR / Rapidfire PlusIspec EV clamp
- Korbówód:Shimano FC-MT511-132T
- Oś korbowodu:Shimano BB-MT500 / shell 41x92mm
- Łańcuch:KMC X12
- Kasetka:Shimano Deore CS-M6100-12 / 10-51 T
- Hamulce:Shimano M4100 Disc
- Rotor:Shimano SM-RT54 CL / 180/F i 160/R
- Kierownica:Syncros Alloy 6061T shape Flat / 9° / 740mmPrzykręcane chwyt Syncros Pro
- Mostek:Syncros Alloy 6061oversized 31.8mm / 1 1/8" / 6° angle
- Sztęca:Syncros / 31.6x400mm
- Siodło:Syncros Belcarra Regular 2.0pręty CRMO
- Stery:Syncros OE Press Fit E2 / Tapered 1.5"-1 1/8"OD 50/62mm / ID 44/56mm
- Piasta (Przód):Shimano HB-MT410-B CL / 15x110mm
- Piasta (Tył):Shimano FH-MT410-B CL / Boost 12x148mm / Micro Spline
- Szprychy:Stainless Black 15G / 1.8mm
- Obręcze:Syncros / 32H
- Opona (przód):Maxxis Rekon Race / 2.25" / 60TPI Kevlar Bead
- Opona (tył):Maxxis Rekon Race / 2.25" / 60TPI Kevlar Bead
- Pedaly:Femin FP873ZU
- Pedaly:Femin FP873ZU
- Waga:12,20 kg
- Gwarancja: minimum 24 miesiące.
- Adres dostawy: Gdański Ośrodek Sportu, ul. Kaczyńskiego 13, 80-337 Gdańsk

- Wykonawca dostarczy towar na własny koszt
Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru.
- Dostawa do 31.12.2020.
- Osobą do kontaktu w tej części jest Tomasz Szamotulski, tel.: +48 512 602 569, tomasz.szamotulski@sportgdansk.pl

OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonawca w ramach Przedmiotu Zamówienia:

1. Uzyska na własny koszt i ryzyko wszelkie niezbędne oświadczenia, opinie, zgody, pozwolenia, uzgodnienia oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy,
2. Dostarczy rowery, które powinny być fabrycznie nowe oraz spełniać minimalne warunki określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
3. Zgodnie i w ramach udzielonej gwarancji, zapewni we własnym zakresie i na swój koszt serwis gwarancyjny, naprawy i wymianę wszystkich wadliwych oraz uszkodzonych elementów wyposażenia rowerów.
4. Rower musi być dostarczony gotowy do jazdy.

Część III

Rower UNIBIKE CITIZEN 3C 2020

- Fabrycznie nowy rower - 1 sztuka,
- kolor ramy roweru: czarny lub granatowy lub szary,
- Rama: 28" / ALU 6001 / UNISEX, rozmiar: 19",
- widelec przedni: CR-MO,
- Komplet sterowy: GWINT FSA TH-805ST-1 / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY.
- Piasty: SHIMANO C3000-3N (PRĄDNICA) / SHIMANO NEXUS 3C41 / 32H,
- Obręcze: STARS / CNC / ZAKUWKI / SREBRNE,
- Szprychy: SAPIM LEADER / NIERDZEWNE,
- Opony: IMPAC BIGPAC / 28X2.00 / REFLEX,
- Dętki: SCHWALBE / AV.
- Mechanizm korbowy: LASCO RCF / 38T / OSŁONA BIKMEN,
- Suport: TH/ 7420ST-S / ŁOŻYSKA MASZYNOWE / PODWÓJNE USZCZELNIENIE,
- Dźwignie przerzutek: SHIMANO NEXUS 3S42E,
- Wielotryb: SHIMANO NEXUS / 19T / SREBRNA,
- Łańcuch: KMC Z610HX,
- ilość biegów: 3,
- Hamulce: SHIMANO ALIVIO T4000 / COASTER,
- Dźwignie hamulca: SHIMANO IM65
- Błotniki: BIKMEN / TWORZYWO PET / W KOLORZE RAMY
- Pedale: VP / ALUMINIUM / POWIERZCHNIA ANTYPOŚLIZGOWA
- Kierownica: ERGOTEC MOON-CRUISER / SREBRNA
- Chwyty kierownicy: SELLE ROYAL / SKÓRA ECO,
- Wspornik kierownicy: UNO GRADE COMFORT / REGULOWANY / SREBRNY,
- Siodło: SELLE ROYAL FREEWAY CITY,
- Wspornik siodła: UNO GRADE OE / SREBRNY
- Podpórka: STANDWELL / CENTRALNA / REGULOWANA / ALU,

- Bagażnik: STANDWELL / ALU / CHROMOWANA SPRĘŻYNA / UCHWYT DO POMPKI / W KOLORZE RAMY,
- Oświetlenie: BUSCH + MULLER LUMOTEC LYT B (20 LUX) / AXA BLUE LINE STEADY (ŚWIATŁO POSTOJOWE),
- **Dodatkowo: pompka SKS ROOKIE, dzwonek, kosz rowerowy wykonany w całości z metalu w kolorze czarnym lub kolorze ramy, z mocowaniem do kierownicy o pojemność min. 11 l. oraz dopuszczalnym obciążeniu min. 6 kg., metalowa nóżka,**
- Gwarancja: minimum 24 miesiące,
- Adres dostawy: Przystań Jachtowa Żabi Kruk, ul. Żabi Kruk 15a, 80-822 Gdańsk,
- Wykonawca dostarczy towar na własny koszt,
- Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru,
- Dostawa do 31.12.2020 r.,
- Osobą do kontaktu w tej części jest Joanna Angowska, tel.: +48 517 806 582, joanna.angowska@sportgdansk.pl

OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonawca w ramach Przedmiotu Zamówienia:

1. Uzyska na własny koszt i ryzyko wszelkie niezbędne oświadczenia, opinie, zgody, pozwolenia, uzgodnienia oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy,
2. Dostarczy rower, który powinien być fabrycznie nowy oraz spełniać minimalne warunki określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
3. Zgodnie i w ramach udzielonej gwarancji, zapewni we własnym zakresie i na swój koszt serwis gwarancyjny, naprawy i wymianę wszystkich wadliwych oraz uszkodzonych elementów wyposażenia rowerów.
4. Rower musi być dostarczony gotowy do jazdy.

Część IV

Rower miejski Batavus Quip Extra Cargo N7

- Fabrycznie nowy rower - 1 sztuka,
- rozmiar ramy: 55,
- kolor ramy roweru: czarny lub granatowy lub szary,
- Rama: Aluminiowa (ALU 7005),
- Ilość biegów: 7, Shimano Nexus 7 SG-C3001,
- Łańcuch: KMC,
- Dętki: Schwalbe - wentyl rowerowy,
- Bagażnik przedni: Steco Transport, zamontowany nad przednim kołem, z atestowanym udźwigniem min. 15 kg. w kolorze czarnym lub kolorze ramy,
- Kierownica: Humpert City - aluminiowa jaskółka,
- Szprychy: SAPIM 2.0 stal nierdzewna,
- Suport: Thun Germany,
- Osłona łańcucha: Pełna - Hesling Xcero,
- Siodełko: Selle Royal Rio,
- Opony: CST Classic Zeppelin C1635,
- Blokada tylnego koła: AXA Holland Solid Plus - z możliwością zintegrowania dodatkowej linki lub łańcucha AXA lub Abus Amparo.
- Obręcze: Rodi Vision - aluminiowe, stożkowe,

- Lampka tylna: Spanninga O-Guard Xb,
- Lampka przednia: Spanninga Axendo 40 LUX,
- Hamulec tylny: Tarczowy Tektro Orion ø140 mm (hydrauliczny),
- Hamulec przedni: Tarczowy Tektro Orion ø160 mm (hydrauliczny)
- Rozmiar kół: 28" (42-622).
- Podwójna nóżka centralna Jumbo o wytrzymałości 55kg,
- **Dodatkowo: dzwonek, bagażnik tylny Steco z atestowanym udźwigiem min. 25 kg. w kolorze czarnym lub ramy, dwie sakwy na tylnym bagażniku roweru – o wymiarach minimalnych min. 35x35x15 cm każda z nich, wykonane z obustronnie powlekanego, w pełni wodoszczelnego materiału, usztywnione od strony koła niełamiwą, 3 mm płytką, wyposażone w mocowanie zapewniające stabilność sakw podczas jazdy oraz uniemożliwiające ich demontaż przez osoby nieuprawnione, posiadające elementy odblaskowe z szczelnym zamknięciem w formie zamka błyskawicznego, o łącznej masie nieprzekraczającej 2 kg i pojemności od min. 35 litrów do maks. 40 litrów, w kolorze czarnym.**
- Gwarancja: minimum 24 miesiące.
- Adres dostawy: Przystań Jachtowa Żabi Kruk, ul. Żabi Kruk 15a, 80-822 Gdańsk
- Wykonawca dostarczy towar na własny koszt.
- Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru.
- Dostawa do 31.12.2020 r.
- Osobą do kontaktu w tej części jest Joanna Angowska, tel.: +48 517 806 582, joanna.angowska@sportgdansk.pl.

OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonawca w ramach Przedmiotu Zamówienia:

1. Uzyska na własny koszt i ryzyko wszelkie niezbędne oświadczenia, opinie, zgody, pozwolenia, uzgodnienia oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy.
2. Dostarczy rower, który powinny być fabrycznie nowe oraz spełniać minimalne warunki określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
3. Zgodnie i w ramach udzielonej gwarancji, zapewni we własnym zakresie i na swój koszt serwis gwarancyjny, naprawy i wymianę wszystkich wadliwych oraz uszkodzonych elementów wyposażenia rowerów.
4. Rower musi być dostarczony gotowy do jazdy.