

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie obsługi technicznej urządzeń dźwigowych polegających na prowadzeniu konserwacji i przeglądu urządzeń zainstalowanych w obiektach Gdańskiego Ośrodka Sportu w Gdańsku w latach 2023-2024 (okres 2 lat)

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu przeglądów konserwacyjnych oraz badań oporności izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej niżej wymienionych urządzeń zainstalowanych w obiektach GOS:

CZĘŚĆ V

Obiekt sportowy, ul. Traugutta 29

Podest ruchomy

Producent – Vetra

Typ V384

Rok budowy 2008

Numer ewidencyjny 3706000675

Numer fabryczny 08384001

Udźwig 0,200 t

Następne badanie UDT - marzec 2023 rok

Przegląd należy wykonywać 1 raz w roku przez okres 2 lat tj. 2023-2024 r. (w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12. 2024 r.)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Urządzenia posiada książkę rewizyjną UDT.

Wykonanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami PN/EN-81.1, PN/En81.2 oraz instrukcjami konserwacji producenta i DTR.

Szczegółowy zakres czynności serwisowych i konserwacyjnych Wykonawca zobowiązuje się wykonać w oparciu o zawarte zapisy w DTR lub instrukcji urządzenia producenta dotyczące serwisu i konserwacji. Wykonawca będzie prowadził nadzór nad stanem technicznym oraz prawidłowym działaniem urządzenia.

Dokumentowanie wszystkich czynności poprzez wpis do książki rewizyjnej urządzeń (książka konserwacji).

Utrzymać urządzenia w ruchu oraz stanie technicznym zapewniającym niezawodność i bezpieczeństwo jego pracy.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, które nie są konsekwencją należytej konserwacji powiadomić pisemnie Zleceniodawcę o tym fakcie z jednoczesnym przedstawieniem wyliczenia kosztów napraw wraz z zakupem niezbędnych części.

Podjąć niezwłocznie działania wynikające ze zgłoszeń Zleceniodawcy w przypadku awarii, niesprawności urządzeń (dźwigi) Wykonawca będzie reagował na zgłoszone usterki w czasie nie dłuższym niż 6 godziny od momentu zgłoszenia, interwencja w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa osób do 2 godzin.

Wykonawca wykonywał będzie konserwację podestu w godzinach pracy od 7.30 do 15.30.

W soboty i niedziele oraz od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 08.00 – interwencja.

Branie udziału w badaniach urządzeń przeprowadzanych przez Inspektora Dozoru Technicznego w Gdańsku (przygotowanie urządzenia do rewizji UDT).

Raz w roku wykonać pomiary oporności izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wraz ze sporządzeniem i dostarczeniem protokołów.

Dostarczenie i wymiana środków smarujących, wkładek topikowych, drobnych elementów montażowych takich jak śruby, nakrętki podkładki, zawleczki, smary, czyściwa, źródła światła, itp. zostaną ujęte w kosztach usługi.

W przypadku konieczności wykonania napraw oraz, wymiany części podzespołów nie objętych usługą przeglądu i konserwacji, będą one realizowane w ramach oddzielnych zleceń po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kalkulacji kosztów.

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania czynności w zakresie konserwacji dźwigów i urządzeń transportu bliskiego, świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji „E” i dozoru „D” - GRUPA 1.

UWAGA:

OSTATNI PRZEGLĄD URZĄDZEŃ WYKONAWCA WYKONA W DANYM ROKU KALENDARZOWYM DO 15 GRUDNIA. WYKONAWCA WYSTAWI FAKTURĘ W OSTATECZNYM TERMINIE DO 20 GRUDNIA WRAZ Z ZAŁĄCZONYM PROTOKOŁEM Z PRZEGLĄDU PODPISANYM PRZEZ UŻYTKOWNIKA.