

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie obsługi technicznej urządzeń dźwigowych polegających na prowadzeniu konserwacji i przeglądu urządzeń zainstalowanych w obiektach Gdańskiego Ośrodka Sportu w Gdańsku w latach 2023-2024 (okres 2 lat)

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu przeglądów konserwacyjnych oraz badań oporności izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej niżej wymienionych urządzeń zainstalowanych w obiektach GOS:

CZĘŚĆ II**Dźwig osobowy Lift Service S.A. Gdańsk Stogi ul. Stryjewskiego 28**

Producent – Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych LIFT SERVICE S.A. 20-722 Lublin ul. Plewińskiego 22

Rodzaj dźwigu – osobowy

Udźwig 500 kg – lub 6 osób

Rok produkcji – 2017

Numer fabryczny – H17-9822

Napęd – silownik BZMH 90x5 producent BUCHER Hydraulics AG. Szwajcaria

Prędkość – nominalna 0,63 m/s

Konstrukcja – kabina metalowa panelowa, nieprzelotowa; producent LWDO Lift Service S.A. Lublin

Sterownie – mikroprocesorowe z napędem regulowanym, zbiorcze, dźwig pojedynczy, zjazd awaryjny, typ LS 2020, LB 09-00C, wersja LB 09-212, nr fabr. 217109822, rok produkcji. 2017, producent. LWDO Lift Service S.A. Lublin.

Zasilanie – silnik(typ, moc) - 14,7-400-50/14,7 KW.

Następne badanie UDT: grudzień 2023 r.

Przegląd należy wykonywać co 30 dni przez okres 2 lat tj. 2023-2024 r. (w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.) - urządzenie w okresie gwarancyjnym do stycznia 2023 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Urządzenie posiada książkę rewizyjną UDT

W ramach usług należy:

Wykonanie comiesięcznych przeglądów technicznych i konserwacji dźwigów osobowych (windy) – od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami PN/EN-81.1, PN/En81.2 oraz instrukcjami konserwacji producenta i DTR.

Szczegółowy zakres czynności serwisowych i konserwacyjnych Wykonawca zobowiązuje się wykonać w oparciu o zawarte zapisy w DTR lub instrukcji urządzenia producenta dotyczące serwisu i konserwacji. Wykonawca będzie prowadził nadzór nad stanem technicznym oraz prawidłowym działaniem urządzenia.

Dokumentowanie wszystkich czynności poprzez wpis do książki rewizyjnej urządzeń.(książka konserwacji).

Utrzymać urządzenia w ruchu oraz stanie technicznym zapewniającym niezawodność i bezpieczeństwo jego pracy.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, które nie są konsekwencją należytej konserwacji powiadomić pisemnie Zleceniodawcę o tym fakcie z jednoczesnym przedstawieniem wyliczenia kosztów napraw wraz z zakupem niezbędnych części.

Podjąć niezwłocznie działania wynikające ze zgłoszeń Zleceniodawcy w przypadku awarii, niesprawności urządzeń (dźwigi) Wykonawca będzie reagował na zgłoszone usterki w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od momentu zgłoszenia, interwencja w przypadku uwięzienia pasażerów w windzie osobowej do 1 godziny.

Wykonawca wykonywał będzie konserwację dźwigu w godzinach pracy od 7.30 do 15.30.

W soboty i niedziele oraz od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 08.00 – interwencja.

Branie udziału w badaniach urządzeń przeprowadzanych przez Inspektora Dozoru Technicznego w Gdańsku (przygotowanie urządzeń /dźwigu i platformy do rewizji UDT).

Raz w roku wykonać pomiary oporności izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wraz ze sporządzeniem i dostarczeniem protokołów.

Dostarczenie i wymiana środków smarujących, wkładek topikowych, drobnych elementów montażowych takich jak śruby, nakrętki podkładki, zawlecзки, smary, czyściwa, źródła światła, itp. zostaną ujęte w kosztach usługi.

W przypadku konieczności wykonania napraw oraz, wymiany części podzespołów nie objętych usługą przeglądu i konserwacji, będą one realizowane w ramach oddzielnych zleceń po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kalkulacji kosztów. W przypadku urządzeń objętych okresem gwarancji (żurawie stacjonarne) pływalia Gdańsk Orunia, Gdańsk Osowa), Wykonawca w imieniu Zamawiającego zgłosi usterkę, która kwalifikuje się do usunięcia zgodnie z warunkami gwaranta.

Urządzenia w okresie gwarancyjnym - Wylącznie służba techniczna producenta lub inny podmiot przez niego upoważniony.

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania czynności w zakresie konserwacji dźwigów i urządzeń transportu bliskiego, świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji „E” i dozoru „D” - GRUPA 1.

UWAGA:

OSTATNI PRZEGLĄD URZĄDZEŃ WYKONAWCA WYKONA W DANYM ROKU KALENDARZOWYM DO 15 GRUDNIA. WYKONAWCA WYSTAWI FAKTURĘ W OSTATECZNYM TERMINIE DO 20 GRUDNIA WRAZ Z ZAŁĄCZONYM PROTOKOŁEM Z PRZEGLĄDU PODPISANYM PRZEZ UŻYTKOWNIKA.